

丽水建造师考试时间

发布日期：2025-10-10 | 阅读量：4

关于涵洞两侧回填施工中的做法，错误的是□□□A□涵洞两侧同时回填，两侧对称进行，高差不大于300mmB□填方中使用渣土、工业废渣等，需经过试验确认可靠C□在涵洞靠近防水层部位可填含有少量碎石的细粒土D□现浇钢筋混凝土涵洞，其胸腔回填土在混凝土强度达到设计强度70%后进行答案□C解析：本题考查的是管涵施工技术。《城镇道路工程施工与质量验收规范□CJJ1-2008□6.3.12条规定，填方中使用房渣土、工业废渣等需经过试验，确认可靠并经建设单位、设计单位同意后方可使用。6.6.3条规定，现浇钢筋混凝土涵洞，其胸腔回填土宜在混凝土强度达到设计强度的70%后进行，顶板以上填土应在达到设计强度后进行。对有防水层的涵洞靠防水层的部位应回填细粒土，填土中不得含有碎石、碎砖及大于10cm的硬块。

在基坑放坡开挖时，下列做法错误的是□□□A□坡面设置土钉B□坡顶1.5m范围内堆放应急土袋C□坡面挂网喷射混凝土D□土工织物覆盖坡面答案□B解析：本题考查的是基（槽）坑边坡保护。严格禁止在基坑边坡坡顶1□2m范围堆放材料、土方和其他重物以及停置或行驶较大的施工机械。

在使用刷题菌APP练习二级建造师证考试的模拟题的时候要注意什么？丽水建造师考试时间

施工图预算传统计价模式的缺陷主要有□□□A□企业自主报价的空间很小B□不能满足招标人对建筑产品质优价廉的要求C□企业不能自主报价D□工程结算繁琐，易引起争议E□计价基础不统一，不利于规范招标工作答案□ABDE解析：在编制施工图预算时，传统计价模式的工、料、机消耗量是根据“社会平均水平”综合测定，取费标准是根据不同地区价格水平平均测算，企业自主报价的空间很小，不能结合项目具体情况、自身技术管理水平和市场价格自主报价，也不能满足招标人对建筑产品质优价廉的要求。同时，由于工程是计算由投标的各方单独完成，计价基础不统一，不利于招标工作的规范性。在工程完工后，工程结算繁琐，易引起争议。

营业利润计算中的营业税金及附加包括□□□A□营业税、消费税、城市维护建设税B□资源税C□地方教育附加投资性房地产相关的房产税和土地使用税D□教育费附加E□土地增值税答案□ABCD解析：营业税金及附加是指企业经营活动发生的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加、地方教育附加投资性房地产相关的房产税和土地使用税等。

徐州二级建造师考试题型使用刷题菌APP对二级建造师考试有帮助嘛？

下列污水处理构筑物中，主要利用物理作用去除污染物的是□□□A□曝气池B□沉砂池C□氧化沟D□脱氮除磷池答案□B解析：物理处理方法是利用物理作用分离和去除污水中污染物质的方法。常用方

法有筛滤截留、重力分离、离心分离等，相应处理设备主要有格栅、沉砂池、沉淀池及离心机等。

关于给水排水管道功能性试验的说法，正确的是□□□A□给水管道的功能性试验分为闭水试验和闭气试验B□压力管道水压试验采用内渗法测定C□无压管道的闭水试验要全管段进行闭水试验D□管道内径大于700mm时，可抽取1/3井段试验答案□D解析：选项A□给水管道的功能性试验是水压试验；选项B□全断面整体现浇的钢筋混凝土无压管渠处于地下水位以下时，除设计要求外，管渠的混凝土强度等级、抗渗等级检验合格，可采用内渗法测渗水量；不开槽施工的内径大于或等于1500mm钢筋混凝土结构管道，设计无要求且地下水位高于管道顶部时，可采用内渗法测渗水量。选项C□无压力管道的闭水试验，试验管段应按井距分隔，抽样选取，带井试验；若条件允许可一次试验不超过5个连续井段。

下列经济效果评价指标中，属于盈利能力动态分析指标的有□□□A□财务内部收益率B□财务净现值C□总投资收益率D□资本金净利润率E□流动比率答案□AB解析：本题考核的是经济效果评价指标。经济效果评价指标中，动态分析指标包括财务内部收益率和财务净现值。选项CD属于盈利能力静态分析指标；选项E属于偿债能力分析指标。

按功能整理的逻辑关系分类，产品功能可以分为□□□A□过剩功能B□并列功能C□局部功能D□上下位功能E□总体功能答案□BD解析：本题考核的是功能分类。按功能整理的逻辑关系分类，产品功能可以分为并列功能和上下位功能。

列入企业营业外支出项目的有□□□A□捐赠支出B□股利分配支出C□非常损失D□所得税支出E□建造固定资产支出答案□AC解析：本题考核的是营业外支出。营业外支出包括债务重组损失、罚款支出、捐赠支出、非常损失（指自然灾害造成的各项资产净损失如地震损失等，还包括由此造成的停工损失和善后清理费用）、计提无形资产、固定资产和在建工程的减值准备、固定资产盘亏、处理固定资产净损失、出售无形资产净损失等。选项B属于利润分配支出；选项D属于收益性支出；选项E属于资本性支出。刷题菌APP有一级建造师证考试试卷下载吗？

有垂直位移，但不能承受水平荷载的管道支架是（）支架□A□固定B□滑动C□导向D□弹簧答案□D解析：本题考查的是供热管网附件及安装。弹簧支架的作用：管道有垂直位移时使用，不能承受水平荷载。

施工作业过程中，不需要及时修改或补充施工组织设计的情形是□□□A□工程设计有重大变更B□施工环境有重大变更C□主要施工设备配置有重大调整D□管理人员有变更答案□D解析：本题考查的是施工组织设计编制注意事项。施工作业过程中发生下列情况之一时，施工组织设计应及时修改或补充：（1）工程设计有重大变更。（2）主要施工资源配置有重大调整。（3）施工环境有重大改变。

水泥混凝土道路面层常规施工中，振捣器的振动顺序为□□□A□插入式振捣器→振动梁（轻）→平板式振捣器→振捣梁（重）B□插入式振捣器→平板式振捣器→振动梁（重）→振动梁（轻）C□平板

式振捣器→振动梁（轻）→插入式振捣器→振动梁（重）☐D☐平板式振捣器→振动梁（轻）→振动梁（重）→插入式振捣器答案☐B解析：本题考查的是水泥混凝土面层施工质量检查与验收。振动器的振动顺序为：插入式振捣器→平板式振捣器→振动梁（重）→振动梁（轻）→无缝钢管滚杆提浆赶浆。考一级建造师证只用刷题菌APP刷题能过吗？淮安二级建造师报名时间

刷题菌里有新版的二级建造师证考试试题练习吗？丽水建造师考试时间

在进行合同价款调整时，关于计日工，每个支付期末，承包人应按照相关规范中进度款的相关条款规定向发包人提交本期间所有计日工记录的☐☐☐A☐暂列金额明细表B☐签证汇总表C☐材料、设备汇总表D☐综合单价调整表答案☐B解析：在进行合同价款调整时，关于计日工，每个支付期末，承包人应按照规定中进度款的相关条款规定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额，调整合同价款，列入进度款支付。

建设工程项目总概算表应反映静态投资和动态投资两个部分，其中动态投资是指某一期间的工程 and 价格变化等多种因素所需的投资。这里的“某一期间”是指☐☐☐A☐概算编制期到竣工验收前B☐预算编制期到竣工验收前C☐概算编制期到施工图预算编制前D☐投资估算编制期到施工图预算编制期答案☐A解析：总概算表应反映静态投资和动态投资两个部分。静态投资是按设计概算编制期价格、费率、利率、汇率等因素确定的投资；动态投资则是指概算编制期到竣工验收前的工程 and 价格变化等多种因素所需的投资。丽水建造师考试时间

上海铸建教育科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市等地区的教育培训行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**上海铸建教育科技供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！